



ДУБ ТЕРРА

Насыщенный земельный цвет однополосного декора из коллекции Люкс получен с помощью специальной обработки «копчение», которая подчеркивает естественные особенности древесины. Четырехсторонняя микро-фаска создаёт впечатление традиционного дощатого пола. Каждая доска тщательно обработана щёткой до совершенства, в результате чего из тёмных оттенков возникает вневременная рустикальная выразительность. Покрытие ультраматовым лаком подчёркивает естественные узоры древесины, создавая впечатление необработанного ,недавно распиленного дерева. Кроме того, такое покрытие эффективно устраняет блики и защищает пол от ежедневного износа.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА		ФАКТЫ		ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Артикул	151N8AEKF4KW240	Древесина верхнего	Дуб	TestMoistureContent	7%±
EANCode	7393969044226	слоя		TestMinimunMeanDensity	>50
Особые обработки	Ультра матовый лак Внешний вид матовой поверхности может изменяться в зависимости от источников освещения и угла падения света. Микро-фаски по 4 сторонам, Обработка щеткой, Глубокое копчение	Дизайн	1-полосный	TestReactionToFire	Dfl-s
		Сортировка	Lively	TestFormaldehydeEmission	E1
		Ассортимент	Kährs Original	TestContentPCP	≤ 5
		Коллекция	Коллекция Люкс	TestBreakingStrength	NPD
		Возможность шлифовки	2-3 раза		
		Натуральный цвет/Тонировка	Натуральный цвет	TestThermalConductivity TestThermalResistanceRValue	0,14 11. •
		Твёрдость (шкала Бринелля)	3,7	TestBiologDurability	Clas
Размеры	2420 x 187 x 15 mm			TestCarb2	Con
Вес упаковки	22 кг	Замковая система	Woodloc®5S		
Площадь упаковки	2.72 M2	Подогрев пола	да		
AreaPerPalletM2	122,4	Гарантия	30 лет		
Информация об упаковке	Упаковка может содержать половинки доски для начала и окончания укладки ряда.	Верхний слой	Твердая древесина		
		Толщина верхнего слоя	3,5 мм mm		
		Толщина	15 mm		
HORDOFILOS OFIICA		Цвет поверхности	Коричневый		

TestReactionToFire	Dfl-s1
TestFormaldehydeEmission	E1
TestContentPCP	≤ 5 x 10-6n
TestBreakingStrength	NPD
TestThermalConductivity	0,14 W/mK
TestThermalResistanceRValue	.11 (m2K/W)

7%±2%

Class 1

Compliant

>500 kg/m³

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Допускаются все возможные в природе вариации цвета древесины - от светлого до тёмнокоричневого. Может встречаться заболонь, зашпатлёванные сучки и трещины могут различаться по размеру и количеству. Обработка «Копчение» усиливает естественные цветовые вариации и создает более сильный контраст между светлыми и темными участками.

ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА







Описания и изображения

Все образцы, изображения и описания продуктов, а также фото и спецификации представлены только для ознакомительных целей. Они не являются официальной офертой и не должны включаться в договор. Мы не можем гарантировать, что экран вашего монитора или печатное оборудование в точности отражает особенности цвета товара. Ваш товар может иметь небольшие отличия от изображений представленного на нашем сайте.